

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/czujnik-sensor-wody-zalania-sonda-aa-zigbee-tuya-p-853.html>



Czujnik sensor wody zalania Sonda AA ZigBee TUYA

Cena	67,41 zł
Numer katalogowy	68125050
Kod producenta	ZWS3
Kod EAN	5903794122581
Producent	RTX

Opis produktu

CZUJNIK SENSOR WODY ZALANIA SONDA AA ZIGBEE TUYA

□ Czujnik zalania ZigBee v3.0 Tuya Smart Life

- Urządzenie do bezprzewodowej kontroli obecności wody, zalania
- Czujnik współpracujący z centralką **ZigBee** w ramach aplikacji **Tuya Smart Life** wyposażony w sondę na przewodzie.
- Bardzo długi **czas działania nawet do 24miesięcy** na 2 bateriach typu AA (popularne paluszki)
- Do działania urządzeń ZigBee konieczne jest posiadanie centralki-bramki ZigBee będącej "węzłem" po między elementami systemu a serwerem cloud Tuya Smart.
- Bramki oferujemy w osobnych ofertach:
 - Bramka WiFi, nr oferty **9054486387**
 - Bramka LAN, nr oferty **9291747069**

□ Komfort i bezpieczeństwo za rozsądną cenę

- Możesz w łatwy sposób ustawić automatyzację procesów, np. załączenie sygnalizacji alarmowej na podstawie detekcji zalania wraz z powiadomieniem
 - Czujnik umożliwia detekcję wody
 - Kontrola zmiany rezystancji - niezawodna praca przez wiele lat

□ Łatwy montaż

- Czujnik montowany jest do podłoża za pomocą taśmy 3M - trwały i wygodny montaż

□ Łatwość integracji nowych urządzeń to niewątpliwa zaleta ZigBee

- Dodanie nowego urządzenia wymaga tylko wciśnięcia przycisku na nim i potwierdzenia dodania w aplikacji.

□ Powiększ możliwości swojego inteligentnego domu

- Z uwagi na swoje **zalety ZigBee** zyskuje nowych użytkowników bardzo szybkim tempie
- Przybywa nowych, kompatybilnych elementów systemu, których **wspólną cechą jest niezawodność i niewielkie wymiary**, co jest możliwe dzięki znikomemu poborowi prądu, a co za tym idzie- braku konieczności stosowania dużych zestawów bateryjnych.
- Urządzenia ZigBee warto stosować tam, gdzie **pewność działania** zautomatyzowanych procesów **ma zasadnicze znaczenie**.
- Ponieważ **zarządzanie automatyzacją realizowane jest przez centralkę** (bramkę), zaprogramowane **reguły zostaną zrealizowane** nie zależnie od dostępu do sieci WiFi czyw **przypadku braku łączności z internetem**.

□ Urządzenia ZigBee są ze sobą kompatybilne

- Szybkość działania, stabilna i bezpieczna komunikacja oraz niski pobór mocy to główne zalety ZigBee
- **ZigBee** to **otwarty standard** komunikacji radiowej wspierany przez wiodących producentów elektroniki użytkowej zrzeszonych w ramach stowarzyszenia **Zigbee Alliance**.
- Aktualna wersja - **ZigBee 3.0** - została opracowana z myślą o systemach Internetu rzeczy i **systemach inteligentnego domu**.
- **Automatyzacja procesów** między elementami systemu realizowana jest w centralce, a nie w chmurze, dzięki czemu poszczególne **akcje wykonywane są znacznie szybciej**.
- **Topologia kraty** (mesh) zapewnia **stabilną komunikację** między bramą a poszczególnymi elementami systemu, gdyż **każdy odbiornik jest za razem nadajnikiem**. Uszkodzenie pojedynczego urządzenia nie powoduje zatrzymania pracy całej sieci.
- **Niska pobór mocy** potrzebny do działania elementów systemu, dzięki czemu urządzenia (węzły) ZigBee mogą zazwyczaj pracować **przez wiele lat na pojedynczej baterii**.

□ Specyfikacja techniczna:

- **Protokół ZigBee:** wersja 3.0 wg standardu: 802.15.4
- **Typ anteny:** wbudowana
- **Waga netto:** 40g
- **Wskaźnik statusu:** LED
- **Zasilanie:** bateria 2x AA (brak w zestawie)
- **Wymiary:** 82 x 43 x 22 cm
- **Aplikacja:** Tuya lub Smart Life (do pracy wymagana jest centralka ZigBee - również dostępna w naszej ofercie)
- **Zasilanie:** baterie
- **EAN (GTIN):** 5903794122581
- **Kod producenta:** ZWS3
- **Marka:** RTX
- **Seria:** ZigBee
- **Stan:** Nowy
- **Rodzaj czujnika:** zalania
- **Komunikacja:** ZigBee
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.1
- **Cechy dodatkowe:** łączność z wifi