

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/czujniki-cofania-parkowania-rtx-przod-tyl-slim-led-p-1019.html>



Czujniki Cofania Parkowania RTX Przód Tył Slim Led

Cena	242,74 zł
Numer katalogowy	34455031
Kod producenta	PA2-59-8
Kod EAN	5903794121218
Producent	RTX

Opis produktu

Jeżeli szukasz najtańszych czujników parkowania to niestety nie u nas... Ale jeśli poszukujesz sprawdzonego produktu, czegoś co po montażu będzie Ci służyło przez lata to dobrze trafiłeś!

Nasze czujniki już od kilku lat, są instalowane przez autoryzowanych dealerów czołowych marek samochodów oraz wiele warsztatów dealerskich ciesząc się bardzo dobrą opinią klientów.

Zestaw czujników parkowania marki RTX model PA2-59-8

Niezawodny zestaw czujników parkowania z 8-ma sensorami nowej generacji oraz ekskluzywnym wyświetlaczem LED typu "slim" przeznaczony do montażu z przodu i z tyłu pojazdu

- elegancki **niskoprofilowy**, czytelny **wyświetlacz LED**
- **automatyczne załączanie czujników z przodu** po wciśnięciu hamulca
- **duży zasięg pomiaru odległości** - aż do 1,8m
- **rozdzielczość wyświetlania** odległości co 10cm
- **czuła detekcja** nawet cienkich słupków oraz siatki ogrodzeniowej
- **wbudowany sygnalizator** z możliwością wyłączenia dźwięku
- **5 różnych częstotliwości sygnalizacji** dźwiękowej
- nowoczesne **sensory z ukośnymi przetwornikami**
- **brak konieczności stosowania podkładek kątowych**
- sensory posiadają **rozłączane przewody ułatwiające montaż**
- średnica sensorów 22,5 mm

Elegancki wyświetlacz idealnie komponuje się we wnętrzu każdego samochodu

Posiada wbudowany sygnalizator dźwiękowy z możliwością wyłączenia dźwięku

- Kiedy jest włączony, jego wskazania są bardzo czytelne
- Gdy jest wyłączony stanowi dyskretne wyposażenie

- Wskazania odległości prezentowane są na **dyskretnym wyświetlaczu LED** o niewielkich wymiarach.
- **Pasek diodowy** wskazuje lokalizację przeszkody względem pojazdu
- **Sygnalizacja dźwiękowa** może być w wygodny sposób wyłączona

Jak to działa?

Asystent parkowania ułatwia poruszanie się i parkowanie pojazdem wskazując odległość od przeszkody i jej położenie względem pojazdu.

W czasie jazdy do przodu wyświetlacz automatycznie włącza się po każdorazowym wciśnięciu hamulca i pozostaje aktywny ok.

15 sekund . Po tym czasie sygnalizator jest wygaszany aby nie rozpraszać kierowcy kiedy np. stoi za innym pojazdem. Jeśli zachodzi potrzeba ponownego zmierzenia odległości wystarczy ponownie wcisnąć hamulec

Podczas jazdy do tyłu wyświetlacz załączany jest po uruchomieniu biegu wstecznego.

Wyświetlana jest odległość, dodatkowo wbudowany beeper sygnalizuje dźwiękiem zbliżanie się do przeszkody - częstotliwość sygnalizacji wzrasta wraz ze zbliżaniem się do przeszkody.

Wyświetlacz wskazuje odległości od przeszkody z rozdzielczością 0,1m

- **Częstotliwość sygnalizacji wzrasta** wraz ze zbliżaniem się do przeszkody
- Sygnalizator generuje **5 różnej częstotliwości dźwięków** co pozwala łatwo ocenić jak daleko można jeszcze cofnąć
- Przy odległości mniejszej niż **30cm ciągły dźwięk** sygnalizuje konieczność bezwzględnego zatrzymania pojazdu

Sensory posiadają odłączane przewody.

Możliwość rozłączenia przewodu ułatwia montaż , a w przypadku uszkodzenia sensora jego wymiana nie wymaga demontażu całego okablowania.

Miejsce połączenia jest uszczelnione silikonowym o-ringiem, a cała **złączka skręcana**- odporne na wilgoć, solidne rozwiązanie.

- Długość przewodów sensorów przód: **7 metrów**
- Długość przewodów sensorów tył: **2 metry**

Sensory posiadają smukły kołnierz, dzięki czemu ładnie prezentują się w zderzaku, a **gumowe wypustki z boku korpusu** po wciśnięciu w zderzak rozprężają się, dzięki czemu sensory **trzymają się pewnie i trwale**.

Odchylenie przetwornika o 12stopni do góry względem płaszczyzny montażowej czujnika znakomicie zastępuje stosowane w starszych, płaskich sensorach silikonowe podkładki kątowe.

W razie potrzeby poprzez obrót sensora **można odpowiednio korygować kąt emitowanej wiązki** ultradźwięków.

Zapewnia to **uniwersalne zastosowanie** za równo w pojazdach z wysoko umieszczonym zderzakiem jak i w tych gdzie zderzak jest nisko.

W zestawie zawarta jest otwornica o średnicy dopasowanej do wymiarów sensorów.

W łatwy sposób można wykonać **estetyczne otwory** dosłownie w kilka minut

Zawartość zestawu:

- centralka
- wyświetlacz LED
- 8 sensorów
- otwornica
- okablowanie

Zestaw przeznaczony do pojazdów z instalacją 12V