

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/rejestrator-rtx-hybrydowy-4kanały-hdmi-p2p-p-1006.html>



## Rejestrator RTX Hybrydowy 4kanały HDMI P2P

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>299,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>XVRDA2104D</b>    |
| Kod producenta   | <b>XVRDA2104D</b>    |
| Kod EAN          | <b>5903794124905</b> |
| Producent        | <b>RTX</b>           |

### Opis produktu

## RTX XVRDA2104D

### 4-kanałowy rejestrator hybrydowy do kamer IP oraz AHD

- Obsługa **do 4 kamer w rozdzielczości FullHD**
- Wsparcie dla technologii: **IP, AHD, CVI, TVI, CVBS**
- Tryb cyfrowy: **do 8 kamer IP**
- Tryb analogowy: **do 4 kamer AHD**
- Tryb mieszany: np. **2kamery AHD + 2kamery IP**
- Nagrywanie w trybach: manual/timer/detekcja ruchu
- Obsługiwane rozdzielczości: **4K, 5M, 1080p, 960p, 720p**
- Podłączenie dla telewizora (**HDMI**) i monitora (**D-SUB**)
- Podłączenie do sieci **LAN** (RJ45)
- Szybki procesor **ARM Cortex A9** (HI3520DV300)
- Obsługa dysków do **6TB** (SATA2)
- Kompresja obrazu **H.264/H.265**
- Wsparcie protokołu **ONVIF**
- Wiele sposobów kontroli rejestratora: **IE, CMS, smartfon/tablet**
- **Menu w języku polskim** (oraz 20 innych)

### Wejścia i wyjścia:

- **SATA (wewnętrzny):** dysk twardy (do 6TB 2,5" lub 3,5")
- **2x USB 2.0:** mysz, pendrive do archiwizacji
- **Audio IN:** mikrofon dla nagrywania dźwięku
- **Audio Out:** odtwarzanie dźwięku
- **VGA:** monitor
- **HDMI:** Telewizor
- **RJ45:** sieć LAN
- **4x BNC:** kamery analogowe
- **DC IN:** Zasilacz 12V/2A

Bitvision- darmowa aplikacja na iOS i Android

- 
- **bieżący podgląd dowolnej ilości kamer** z dowolnych lokalizacji
  - **podgląd zapisanych nagrań**
  - **zapis lokalny** filmów i zdjęć na smartfonie
  - **udostępnienie podglądu** dla innych użytkowników

## Specyfikacja techniczna:

**Procesor:** ARM Cortex A9 Processor(HI3520DV300)

**System operacyjny:** Embedded LINUX

**Ilość kanałów:** 16 (IP) lub 8(Analog)

**Wejścia / Wyjścia:** 1 VGA, 1 HDMI, 1 LAN, 2x USB, Audio 4xIN/1xOUT, 8xBNC

**Detekcja ruchu:** Tak, definiowane strefy

**Alarm na e-mail:** Tak

**Rozdzielczość VGA** (dla monitora): 1024×768, 1280×720, 1280×1024

**Rozdzielczość HDMI:** 1080P(1920×1080) 720P:(1280×720)

**Multi-podgląd:** 16/8/4/1okno

**Cyfrowy Zoom:** Tak

**Wyświetlanie OSD:** Nazwa, Czas, Zapis, Detekcja

**Kompresja obrazu:** H.264, H.265

**Kompresja dźwięku:** G711u

**Rozdzielczość:** 4K, 5M, 1080P, 960P, 720P, D1

**Szybkość zapisu:** 4K@20fps, 5M@20fps,1080P@25fps, 960P@25fps,720P@25fps,

**Tryby zapisu:** harmonogram, detekcja ruchu

**Odtwarzanie lokalne:** 4kanały 1080P

**Zdalne odtwarzanie:** Tak

**Wyszukiwanie nagrań:** Wszystko, Kanał, Czas, Data, Detekcja

**Funkcje odtwarzania:** Odtwarzanie, Zatrzymanie, Pauza, Przewijanie, Szybkie/wolne odtwarzanie

**Nośnik dla kopii:** Pamięć USB

**Interfejs LAN:** 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface

**Protokół sieciowy:** HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS

**Onvif:** Tak, wersja 2.4

**Przeglądarka:** IE8-11

**Obsługa P2P:** Tak, FreeIP

**Aplikacje mobilna:** dla systemów iPhone / iPad, Android

**Obsługa HDD:** do 6TB SATAII/III

**Obsługa języków:** Polski, Angielski, Niemiecki, Włoski, Francuski, Rosyjski, Hiszpański, Arabski, Holenderski, Czeski, Rumuński, Węgierski

**Interfejs USB:** 2xUSB 2.0

---

**Zasilanie:** DC12V/2A

**Temperatura pracy:** -10~+50/10~90%

**Wymiary:** 260\*215\*43(Dł×Sz×Wys) (mm)

**Waga:** 2KG (bez HDD)

## Zawartość zestawu:

- Rejestrator
- Mysz
- Zasilacz 12V/2A
- Śrubki do mocowania dysku
- Instrukcja obsługi