

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/rejestrator-sieciowy-rtx-lsn2116d-16-kanalow-p-826.html>



Rejestrator Sieciowy RTX LSN2116D 16 Kanałów

Cena	634,94 zł
Numer katalogowy	68125022
Kod producenta	LSN2116D
Kod EAN	5903794122482
Producent	RTX

Opis produktu

RTX LSN2116D

16-to kanałowy rejestrator sieciowy do kamer IP 8MPX

- Obsługa do **16 kamer IP do 8MPX**
- Nagrywanie w trybach: **manual/timer/detekcja ruchu**
- Tryby rozd: 4k(3840×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1 (720×576/720×480)
- Podłączenie dla telewizora (**HDMI**) i monitora (**D-SUB**)
- Podłączenie do sieci **LAN (RJ45)**
- **Szybki procesor** ARM Cortex
- Obsługa dysków **do 8TB** (SATA2/SATA3)
- **Kompresja obrazu** H.264/H.265
- Wsparcie protokołu **ONVIF**
- Wiele sposobów kontroli rejestratora: **IE, CMS, smartfon/tablet**
- Menu **w języku polskim** (oraz 20 innych)

Wejścia i wyjścia:

- **SATA (wewnątrz):** dysk twardy (do 8TB 2,5" lub 3,5")
- **2x USB 2.0:** mysz, pendrive do archiwizacji
- **Audio IN:** mikrofon dla nagrywania dźwięku
- **Audio Out:** odtwarzanie dźwięku
- **VGA:** monitor
- **HDMI:** Telewizor
- **RJ45:** sieć LAN
- **DC IN:** Zasilacz 12V/2A

Bitvision darmowa aplikacja na iOS i Android

- **bieżący podgląd dowolnej ilości kamer** z dowolnych lokalizacji
- **podgląd** zapisanych **nagrań**
- **zapis lokalny** filmów i zdjęć na smartfonie
- **udostępnienie podglądu** dla innych użytkowników

Specyfikacja techniczna:

Procesor: ARM Cortex

System operacyjny: Embedded LINUX

Ilość kanałów: 16 (IP)

Wejścia / Wyjścia: 1 VGA, 1 HDMI, 1 LAN, 2x USB, Audio IN/OUT

Detekcja ruchu: Tak, definiowane strefy

Alarm na e-mail: Tak

Rozdzielczość VGA (dla monitora): 1024×768, 1280×720, 1280×1024

Rozdzielczość HDMI: 4K(4096×2160) 1080P(1920×1080) 720P:(1280×720)

Multi-podgląd: 16/8/4/1okno

Cyfrowy Zoom: Tak

Wyświetlanie OSD: Nazwa, Czas, Zapis, Detekcja

Kompresja: H.264, H.265

Rozdzielczość: 4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480)

Szybkość

zapisu:

PAL :4K@8x25fps,5MP@16×25fp,4MP@16x25fp,3MP@16×25fp,1080P@16×25fp, 960P@16×25fp,720P@16×25fp, D1@16×25fp

NTSC: 4K@8x30fps,5MP@16×30fp,4MP@16x30fp,3MP@16×30fp,1080P@16×30fp, 960P@16×30fp, 720P@16×30fp, D1@16×30fp

Tryby zapisu: harmonogram, detekcja ruchu

Odtwarzanie lokalne: 1kanał 8Mpx, 4kanały 1080P

Zdalne odtwarzanie: Tak

Wyszukiwanie nagrań: Wszystko, Kanał, Czas, Data, Detekcja

Funkcje odtwarzania: Odtwarzanie, Zatrzymanie, Pauza, Przewijanie, Szybkie/wolne odtwarzanie

Nośnik dla kopii: Pamięć USB

Interfejs LAN: 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface

Protokół sieciowy: HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS

Onvif: Tak, wersja 2.4

Przeglądarka:IE8-11, Google Chrome , Firefox

Obsługa P2P: Tak, Bitvision

Aplikacje mobilna: dla systemów iPhone / iPad, Android

Obsługa HDD: do 8TB SATAII/III

Obsługa języków: Polski, Angielski, Niemiecki, Włoski, Francuski, Rosyjski, Hiszpański, Arabski, Holenderski, Czeski, Rumuński, Węgierski

Interfejs USB: 2xUSB 2.0

Zasilanie: DC12V/2A

Temperatura pracy: -10~+50/10~90%

Wymiary: 260*215*43(Dł×Sz×Wys) (mm)

Waga: 1.5KG (bez HDD)

Zawartość zestawu:

- Rejestrator
- Mysz
- Zasilacz 12V/2A
- Śrubki do mocowania dysku
- Instrukcja obsługi