

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/rejestrator-sieciowy-rtx-nvr-9-kanalow-do-8mpx-aplikacja-p2p-podglad-zdalny-p-1104.html>



Rejestrator Sieciowy RTX NVR 9 Kanałów do 8Mpx Aplikacja P2P Podgląd Zdalny

Cena	559,00 zł
Numer katalogowy	99604553
Kod producenta	NVR3009E1
Kod EAN	5903794125032
Producent	RTX

Opis produktu

RTX NVR3009E1

9-cio kanałowy rejestrator sieciowy do kamer IP

- Obsługa do **9 kamer IP o rozdzielczości do 8MPX**
- Nagrywanie w trybach: **manual/timer/detekcja ruchu**
- Tryby rozd: 4k(3840×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1 (720×576/720×480)
- Podłączenie dla telewizora (**HDMI**) i monitora (**D-SUB**)
- Podłączenie do sieci **LAN (RJ45)**
- **Szybki procesor** ARM Cortex
- Obsługa dysków **do 8TB** (SATA2/SATA3)
- **Kompresja obrazu** H.264/H.265
- Wsparcie protokołu **ONVIF**
- Wiele sposobów kontroli rejestratora: **WEB, CMS, smartfon/tablet**
- Menu **w języku polskim** (oraz 20 innych)

BitVision

Darmowa aplikacja na iPhone, Android oraz PC i MacOS

- bieżący **podgląd dowolnej ilości kamer** z dowolnej lokalizacji
- podgląd **zapisanych nagrań**
- **zapis lokalny** filmów i zdjęć na smartfonie
- **udostępnienie podglądu** dla innych użytkowników
- **obsługa dla platform** mobilnych i stacjonarnych

Wejścia i wyjścia:

- **SATA (wewnątrz):** dysk twardy (do 8TB 2,5" lub 3,5")
- **2x USB 2.0:** mysz, pendrive do archiwizacji
- **Audio IN:** mikrofon dla nagrywania dźwięku
- **Audio Out:** odtwarzanie dźwięku
- **VGA:** monitor
- **HDMI:** Telewizor
- **RJ45:** sieć LAN
- **DC IN:** Zasilacz 12V/2A

Specyfikacja techniczna:

Procesor: ARM Cortex A7

System operacyjny: Embedded LINUX

Ilość kanałów: 9 (IP)

Wejścia / Wyjścia: 1 VGA, 1 HDMI, 1 LAN, 2x USB, Audio IN/OUT

Detekcja ruchu: Tak, definiowane strefy

Alarm na e-mail: Tak

Rozdzielczość VGA (dla monitora): 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

Rozdzielczość HDMI: 4K(4096x2160) 1080P(1920x1080) 720P(1280x720)

Multi-podgląd: 9/8/4/1okno

Cyfrowy Zoom: Tak

Wyświetlanie OSD: Nazwa, Czas, Zapis, Detekcja

Kompresja: H.264, H.265

Rozdzielczość: 4k(3840x2160),5MP(2592x1944),4MP(2688x1520/2560x1440),3MP(2048x1536),1080P(1920x1080),960P(1280x960),720P(1280x720),D1 (720x576/720x480)

Szybkość zapisu:

PAL :4K@8x25fps,5MP@16x25fp,4MP@16x25fp,3MP@16x25fp,1080P@16x25fp, 960P@16x25fp,720P@16x25fp, D1@16x25fp

NTSC: 4K@8x30fps,5MP@16x30fp,4MP@16x30fp,3MP@16x30fp,1080P@16x30fp, 960P@16x30fp, 720P@16x30fp, D1@16x30fp

Tryby zapisu: harmonogram, detekcja ruchu

Odtwarzanie lokalne: 1kanał 8Mpx, 4kanały 1080P

Zdalne odtwarzanie: Tak

Wyszukiwanie nagrań: Wszystko, Kanał, Czas, Data, Detekcja

Funkcje odtwarzania: Odtwarzanie, Zatrzymanie, Pauza, Przewijanie, Szybkie/wolne odtwarzanie

Nośnik dla kopii: Pamięć USB

Interfejs LAN: 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface

Protokół sieciowy: HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS

Onvif: Tak, wersja 2.4

Przeglądarka: Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari

Obsługa P2P: Tak, Bitvision

Aplikacje mobilna: dla systemów iPhone / iPad, Android

Obsługa HDD: do 8TB SATAII/III

Obsługa języków: Polski, Angielski, Niemiecki, Włoski, Francuski, Rosyjski, Hiszpański, Arabski, Holenderski, Czeski, Rumuński, Węgierski

Interfejs USB: 2xUSB 2.0

Zasilanie: DC12V/2A

Temperatura pracy: -10~+50/10~90%

Wymiary: 260*215*43(Dł×Sz×Wys) (mm)

Waga: 1.5KG (bez HDD)

Zawartość zestawu:

- Rejestrator
- Mysz
- Zasilacz 12V/2A
- Śrubki do mocowania dysku
- Instrukcja obsługi