

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/rtx-modul-sterownik-bramy-garazowej-zigbee-tuya-smart-czujnik-kontaktron-p-1107.html>



RTX Moduł STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ZIGBEE TUYA SMART + CZUJNIK KONTAKTRON

Cena	69,99 zł
Numer katalogowy	102506448
Kod producenta	ZGM2
Kod EAN	5903794125384
Producent	RTX

Opis produktu

Sterownik bramy garażowej Tuya ZigBee RTX ZGM2

Uniwersalny moduł ZigBee przeznaczony do inteligentnego sterowania bramą garażową kompatybilny z ZigBee 3.0 oraz Tuya Smart Life

- **Wygodne zasilanie 230V AC**- nie wymaga dodatkowego zasilacza
- **Małe wymiary**-można zamocować pod przyciskiem manualnym
- **Wyjście ze stykiem bez napięciowym typu N.O.** (normalnie otwarty)
- Umożliwia sterowanie **każdym mechanizmem bramowym** ze standardowym wejściem na przycisk zwierny
- **Czujnik otwarcia** -powiadomienie o **nieuprawnionym otwarciu**
- Możliwość ustawienia **harmonogramu automatyki**
- **Sterowanie** pracą bramy **z każdego miejsca na świecie**
- **Darmowa aplikacja Tuya Smart** dla Android oraz iOS
- **Łatwa instalacja** i obsługa
- Sterowanie głosowe z **Google Home oraz Amazon Alexa**

Do działania urządzenia konieczne jest posiadanie centralki-bramki ZigBee będącej "węzłem" po między elementami systemu a serwerem cloud Tuya Smart.

Bramki oferujemy w osobnych ofertach:

- Bramka WiFi, nr oferty **9054486387**
- Bramka LAN, nr oferty **9291747069**

Wygodna obsługa z aplikacji Tuya Smart

- **Otwarcie/Zamknięcie z animacją** z dowolnej lokalizacji na świecie **za pomocą darmowej aplikacji Tuya / Smart Life**
- Wyłączenie/Wyłączenie **manualnie przyciskiem**

-
- **Harmonogram** - planowany tygodniowy cyklu automatyki otwórz/zamknij
 - **Definiowane powiadomienia** o otwarciu /zamknięciu
 - **Obsługa głosowa** po połączeniu z Google Assistant lub Alexa
 - **Powiadomienie o pozostawieniu otwartej bramy** z definiowanym czasem opóźnienia
 - **Historia zdarzeń (log)**
 - **Scenariusz** - ustawienie zależności sterowania np.względem pory dnia

Powiadomienie o włamaniu i historia zdarzeń

Zestaw zawiera kontaktronowy czujnik otwarcia

- **Każda próba nieuprawnionego otwarcia bramy** powoduje **zadziałanie czujnika kontaktronowego**
- W aplikacji Tuya Smart można włączyć **powiadomienia dźwiękowe** o zadziałaniu czujnika, dzięki czemu **użytkownik otrzyma informację o próbie włamania**.
- Każde **naruszenie czujnika jest zapamiętywane**, w aplikacji **można przejrzeć historię zdarzeń** i uzyskać informację na temat daty i godziny otwarcia lub zamknięcia bramy

Łatwe podłączenie do każdego napędu bramowego

z funkcją sterowania manualnym przyciskiem

Każdy napęd posiada możliwość podłączenia sterowania manualnego .

Zwykle jest to 2 pinowe złącze, które po zwarcie przy otwartej bramie powoduje zamknięcie bramy, a zwarcie przy zamkniętej bramy powoduje jej otwarcie. Zwykle tutaj podłącza się przycisk sterowania manualnego . Do tego miejsca (lub podłączonego już przycisku manualnego) podłącza się także nasz moduł.

Prosty, samodzielny montaż w kilku krokach:

- Zainstaluj moduł w pobliżu bramy
- Podłącz sterownik **do źródła zasilania 230V AC (1)**
- Zamocuj **kontaktronowy czujnik otwarcia (2)**. Element czujnika z przewodami mocuje się do ściany, a magnes na krawędzi bramy, tak aby były blisko siebie gdy brama jest zamknięta.
- Podłącz przewody sterowania do **wejścia przycisku sterowania napędem bramy (3)**

Uniwersalne zastosowanie

Małe wymiary pozwalają na montaż urządzenia w puszcze ściennej lub oprawie oświetleniowej, a także na szynie DIN w skrzynce bezpiecznikowej za pomocą uchwyty zawartego w zestawie.

Wygodna obsługa głosowa

Po powiązaniu aplikacji Tuya Smart Life z kontem Google Home **można sterować urządzeniem za pomocą komend głosowych**

Komendy głosowe sterujące bramą dostępne po powiązaniu aplikacji Tuja z Google Home:

1. Hej Google, otwórz garaż
2. Hej Gogle, zamknij garaż

Szybka obsługa z panelu głównego aplikacji

Brama może być sterowana bezpośrednio z głównego panelu aplikacji.

Miniatura przekaźnika zawiera przycisk szybkiego sterowania, nie ma konieczności "wchodzenia" do panelu obsługi urządzenia

Integracja z Google Home Alexa

Po powiązaniu aplikacji Tuya / Smart life z Google Home lub Alexa użytkownik może sterować głosowo otwieraniem ub zamykaniem bramy.

Urządzenie pozwala na zdefiniowanie PINu dla sterowanie głosowe w Google Home.

Sterownik RTX posiada wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth Low Energy (BLE)-urządzenie jest automatycznie identyfikowane w środowisku TUYA

1. **Kliknij "+"aby dodać urządzenie** - dzięki komunikacji Bluetooth bezpośrednio z Twoim telefonem aplikacja błyskawicznie odnajdzie nowe urządzenie
2. **Kliknij "Add"** -jeśli posiadasz w systemie bramkę Zigbee, po potwierdzeniu urządzenie zostanie sparowane.

Inteligentny dom w Twoim ręku!

Tuya Smart Life przystąpiło do ZigBee Alliance dzięki czemu otworzyły się ogromne możliwości rozbudowy systemu o nowe elementy.

- integracja **ponad 11000 różnych urządzeń**
- **30 kategorii** (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
- **10000 producentów** urządzeń inteligentnych
- **codziennie rozwijana o nowe funkcje** i obsługiwane urządzenia

-
- **dostępna darmowo** dla Android i iOS

Dedykowana aplikacja Tuya Smart Life- łatwa instalacja i bezproblemowa obsługa.
Gdziekolwiek jesteś, możesz kontrolować bezpieczeństwo swojego mienia!

Specyfikacja techniczna:

- **Zasięg sterowania:** nieograniczony (działa z internetem mobilnym)
- **Protokół komunikacyjny:** Zigbee 3.0
- **Temperatura pracy:** 0-50st.C
- **Napięcie sieci:** 85-265V AC 50-60Hz
- **Typ styku:** N.O. (normalnie otwarty)
- **Obciążalność styku:**10A
- **Wymiary:** 39x39x19mm
- **Waga:** 72g

Zawartość zestawu:

- **Moduł sterownika**
- **Kontaktron z przewodem**
- **Klips montażowy**
- **Instrukcja instalacji**

Uwaga: do pracy wymagane jest posiadanie bramki ZigBee